

# Queue Monitor einrichten

Einige Ihrer Angestellten arbeiten außer Haus und Ihnen ist unklar welche Gesprächsagenten frei oder besetzt sind?

Sie möchten gerne einsehen wie viele Personen sich gerade in der Warteschlange befinden und auf einen verfügbar Mitarbeiter warten? Anrufstatistiken sollen für Protokolle und zur Dokumentation angezeigt werden?

Dies alles ist auf dem **Queue Monitor** sichtbar. Wie man diesen konfiguriert erklären wir Ihnen in diesem Beitrag.

Voraussetzung:

Sie besitzen eine Berechtigung zur Nutzung unserer API.

**Die Datei `q-monitor.zip`, die Sie von uns erhalten haben liegt unverpackt / extrahiert vor.**

Besitzen Sie es noch nicht, haben Sie keins beantragt oder ist es Ihnen abhanden gekommen? Dann kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir werden Ihnen die notwendigen Dateien per E-Mail zukommen lassen.

---

## 1. API-Nutzerdaten / API-Login Daten


Um Ihre Zugangsdaten für den Queue Monitor zu erhalten müssen Sie sich vorerst in das **reventix Kundenportal** einloggen.

---

### 1.1 Kundenportal Layout V.1

Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, gehen Sie nun auf der linken Seite auf den Unterpunkt **Übersicht**.

Wählen Sie danach oben das Feld **API** aus und **legen** Sie sich einen **neuen API-Benutzer an**.



reventix  
einfach. clever. verbunden.

reventix GmbH  
abmelden

Übersicht > API

Startseite  
Sicherheit  
Trunk  
vTK  
Telefonbuch  
Konferenz  
rPS  
Web2Fax  
Kurzmitteilung  
Auswertung  
**Übersicht** ①  
Mein Nutzer-Konto

Übersicht  
Vertrag & Produkte  
Finanzen  
Rufnummern  
**API** ②  
E-Mail-Adressen  
Newsletter  
Login-Portal

Microsoft Teams  
rooms-Konferenzen  
Webinare  
Telefonanlage  
Hardware einrichten  
Rechtmanagement  
Zeitsteuerung  
reventix-Wiki

API-Zugänge

Sie können einen API-Benutzer anlegen, um unsere REST-API zu nutzen.


**Achtung:**  
Das Passwort wird nur nach der Erstellung angezeigt. Beim Neuladen der Seite ist dieses nicht mehr einsehbar und muss im Falle des Vergessens neu generiert werden.

+ API-Benutzer anlegen ③

## 1.2 Kundenportal Layout V.2

Sollten Sie ein Sipbase Layout besitzen welches diesem ähnelt, so verfahren Sie nun bitte nach diesen Schritten.

Begeben Sie sich nach erfolgreicher Anmeldung zu dem Unterpunkt **„Meine Daten“**. Unter dem Bereich **Service-Einstellung** werden alle API Zugänge angezeigt die angelegt werden oder bereits angelegt worden sind. Um einen neuen Zugang zu generieren klicken Sie bitte auf **API-Benutzer anlegen**.



Meine Daten > Service-Einstellungen

Service-Einstellungen

Startseite  
**Meine Daten** ①  
Portaleinstellungen  
E-Mail-Adressen  
**Service-Einstellungen** ②  
Newsletter  
Vertragspartner  
Rechnungsanschrift  
Daten-Export

Rechnungen  
Telefonanlage  
Standorte  
Hardware  
Sicherheit

reventix akademie  
Video-Hilfen und Anleitungen  
zur Akademie


API-Zugänge

Sie können einen API-Benutzer anlegen, um unsere REST-API zu nutzen.

**Achtung:**  
Das Passwort wird nur nach der Erstellung angezeigt. Beim Neuladen der Seite ist dieses nicht mehr einsehbar und muss im Falle des Vergessens neu generiert werden.

+ API-Benutzer anlegen ③

Sobald Sie auf die Schaltfläche **API-Benutzer anlegen** geklickt haben, sollte sich nun folgende Seite öffnen:



Legen Sie sich nun einen **Benutzernamen** fest mit dem Sie sich später am Queue Monitor anmelden möchten. **(Dieser kann später nicht mehr geändert werden)**

Im zweiten Feld können Sie jetzt Ihren **Namen** und oder Ziffern eintragen damit Sie später bei mehreren Benutzern im Kundenportal besser navigieren und differenzieren können.

**Hinweis: Der Benutzername setzt sich aus Ihrer Kundennummer und Ihren eingegebenen Benutzernamen (durch einen Punkt getrennt) zusammen.**

**Bsp.: 12345678.maxmustermann**

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **Speichern** und vergessen Sie nicht oben rechts auf das orangene Feld zu klicken, um Ihre Einstellungen zu aktivieren.

Sie werden nun zurückgeleitet und oben wird folgendes Feld zu sehen sein:



Notieren Sie sich dieses Passwort oder speichern Sie es irgendwo sicher ab.

### ACHTUNG:

Das Passwort wird **nur nach der Erstellung** angezeigt.

Beim Neuladen der Seite ist dieses nicht mehr einsehbar und muss im Falle des Vergessens neu generiert werden.

## 1.3 API Passwort vergessen

Sie haben Ihr API Passwort vergessen oder verlegt? Kein Problem, dieser kann bei uns im Kundenportal ganz leicht neu generiert werden.

Wählen Sie unter dem linken Seitenmenü im **reventix Kundenportal** den Punkt:

Vers. 1: **Übersicht** aus.

Gehen Sie nun zum **API** Feld und suchen Sie sich die jeweils betroffene Stelle aus, bei der das Passwort neu generiert werden soll.

Vers. 2: **Meine Daten** aus.

Gehen Sie nun zum Feld **Service-Einstellung** und suchen Sie sich die jeweils betroffene Stelle aus, bei der das Passwort neu generiert werden soll.

xxxxxxxxx.testbenutzer

Testnutzer



Klicken Sie auf den **Schlüssel** der links neben dem Stift zu sehen ist.

**Nachdem ein neues Passwort generiert wurde, funktionieren die alten Login-Daten nicht mehr. Schreiben Sie sich daher die neuen Zugangsdaten auf, oder speichern Sie es an einem sicheren Ort ab.**


## 2. Anmelden per Webformular

Falls Sie sich manuell am Queue Monitor anmelden wollen, so ist dies über das Webformular möglich.

Wenn Sie nun den Queue Monitor per index.html aufrufen, welcher im Ordner inkludiert ist, erscheint ein grünes Anmeldefenster, welches Sie nach Ihren Nutzerdaten abfragt.

Tragen Sie nun Ihre API Zugangsdaten ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

Wenn Sie die Konfiguration des Queue-Monitor erfolgreich abgeschlossen haben wird sich dieser nach der Anmeldung zeigen.



## 3. Anmelden per Token

Ihnen ist das ständige Anmelden nach dem Neuladen der Seite bzw. nach jedem Schließen zu lästig? Keine Sorge, das einmalige Konfigurieren der Anmelden per Token Funktion nimmt Ihnen diese Last ab. Gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie den entpackten Queue-Monitor Ordner den Sie von uns bekommen haben und kreieren Sie nun eine Kopie der **config.sample.js** Datei und der **get\_auth.sample.php** Datei.

base64.js	JS-Datei	
build-download-pkg.sh	SH-Quelldatei	
config.sample.js	JS-Datei	Diese Dateien kopieren und umbenennen
get_auth.sample.php	PHP-Datei	
index.html	Chrome HTML Document	
logo.png	PNG-Datei	
script.js	JS-Datei	
style.css	CSS-Datei	

Benennen Sie nun diese Kopien in **config.js** und **get\_auth.php** um.

### 3.1 Konfiguration der config.js Datei

```

12 // Kundennummer
13 var api_customer_id = "XXXXXXXXXX";
14
15 // API Zugangsdaten via Webformular abfragen
16 var enable_auth_form = false;
17
18 // Pfad zur generierung eines einmaligen Auth-Tokens
19 var auto_token_url = "get_auth.php";
20

```

1. Öffnen Sie die **config.js** Datei mit einem Editor Ihrer Wahl
2. Ergänzen Sie nun Ihre **Kundennummer** bei der Zeile **var api\_customer\_id = `` ``;**
3. Ändern Sie danach den Punkt **API Zugangsdaten via Webformular abfragen** von **true** auf **false**

**Speichern** Sie nun die vorgenommenen Einstellungen ab.

### 3.2 Konfiguration der get\_auth.php Datei

#### WICHTIG:

Falls Sie eine andere Bezeichnung für die Kopie angegeben haben, dann muss der Dateiname mit der Angabe in der config.js Datei übereinstimmen. ( var auto\_get\_token\_url = „ Ihre\_Bezeichnung.php “ ; )

```

9 # Kundennummer
10 $customer_id = '';
11
12 # Username und Passwort
13 $api_user = '';
14 $api_pass = '';

```

1. Öffnen Sie bitte diese Datei mit einem Editor Ihrer Wahl
  2. Ergänzen Sie ihre Kundennummer, API-Benutzername und API-Passwort in die Zeilen 10, 13 und 14
- **Speichern** Sie nun die vorgenommenen Einstellungen ab.

Legen Sie nun diese Dateien auf einen Webserver der php Skripte ausführen kann, damit der Token zur automatischen Anmeldung generiert werden kann.

**Hinweis: Wir raten Ihnen einen von Extern nicht erreichbaren Webserver zu verwenden, damit andere Ihre Nutzerdaten nicht einsehen können.**

Wenn sie nun die index.html oder Ihren Queue Monitor nach der Konfiguration aufrufen, so sollten Sie Zugriff auf die Seite bekommen ohne sich mit Ihren API-Zugangsdaten anmelden zu müssen.

## 4. Konfiguration des Queue Monitors

Um die Warteschleifen darstellen zu können benötigen Sie die jeweilige Nummer dazu. Diese können im **reventix Kundenportal** finden.





















Dazu navigieren Sie bei:

Vers. 1: links an der Übersicht zu dem Punkt **vTK** und dann zu dem Feld **Warteschleifen**

Vers. 2: links an der Übersicht zu dem Punkt **Telefonanlage** und dann zu den **Warteschleifen**

### Übersicht über Ihre Warteschleifen

Sie haben hier die Möglichkeit neu Warteschleifen an zu legen und bestehende zu verwalten. Bei Warteschleifen ist zwischen statischen und dynamischen Agenten zu unterscheiden. Beide können im jeweiligen Formular festgelegt werden. Agenten die statisch definiert wurden, sind immer in dieser Warteschleife angemeldet. Dynamische Agenten hingegen, können entweder über das Formular oder eine Kurzwahl an und abgemeldet werden. Bei der Kurzwahl bestimmen Sie einen Code der am Telefon gewählt wird und somit die entsprechende Nebenstelle an bzw. abmeldet. Definieren Sie dazu eine Kurzwahl mit der Aktion "Von/An Warteschleife(n) an-/abmelden"

Nummer	Name	permanente Agenten	statische Callback-Agenten	Aktion(en)
100	Warteschleife 1	0	0	    
110	Warteschleife 2	0	0	    
120	Warteschleife 3	0	0	    
130	Warteschleife 4	0	0	    

Merken Sie sich die Nummern der jeweiligen Warteschleifen die Sie abbilden wollen und öffnen Sie nun die zuvor bearbeitete **config.js** Datei.

**Links:** Hier gehört die von Ihnen notierte

**Warteschleifennummer** hin.

**Rechts:** Hier können Sie Ihrer Warteschleife einen **Namen** geben.

„ Warteschleifennummer “ : „ Name/ Text “,  
 „ Warteschleifennummer “ : „ Name/ Text “,  
 „ Warteschleifennummer “ : „ Name/ Text “

```

3 // Queue-Konfiguration
4 var queues = {
5   "100": "Q100",
6   "110": "Q110",
7   "120": "Q120",
8   "130": "Q130"
9 }
10

```

Listen Sie nun die jeweiligen Warteschleifen unter dem Punkt **Queue Konfiguration** auf und **speichern** Sie alle Änderungen in dieser Datei.

### ACHTUNG:

Wenn Sie alle Warteschleifen eingetragen haben, so darf die letzte Zeile **kein Komma** enthalten. (siehe Beispielabbildung oben)

### Legende:

CONNECTED
Ansicht wechseln

Queue	Agenten angemeldet		Agenten im Gespräch		wartende Anrufe	Statistik	
Q110	<b>1</b>	100	<b>0</b>		<b>0</b>	AST: 352	AWT: 17 LWT: 0
Q120	<b>1</b>	100	<b>1</b>	100	<b>1</b> <XXXXXXXXXXXXX>	AST: 187	AWT: 28 LWT: 0
Q130	<b>2</b>	200 300	<b>1</b>	200	<b>0</b>	AST: 289	AWT: 19 LWT: 15

- AST: Durchschnittliche Bearbeitungszeit
- AWT: Durchschnittliche Wartezeit
- LWT: Wartezeit des letzten Anrufers

### Akronyme

- AST: Average Service Time
- AWT: Average Waiting Time
- LWT: Last Waiting Time

Je nach Präferenz kann die Ansicht auch oben rechts abgeändert werden.

- blau: Diese Agenten befinden sich aktuell in einem Anruf
- orange: Diese Anrufer befinden sich aktuell in der Warteschleife und warten auf den nächsten freien Mitarbeiter

---

## 5. Updates hinzufügen

Sie wurden von uns auf ein neues Update aufmerksam gemacht und wollen unsere neuen Features nutzen?

Kein Problem, das Aktualisieren des Warteschleifen-Monitors geht schneller als Sie denken.

Erstellen Sie zunächst eine **Sicherheitskopie beziehungsweise ein Backup Ihres alten Queue Monitors** für den Fall, falls Komplikationen oder unerwartete Fehler während der Konfiguration oder Nutzung auftreten.

1. Laden Sie sich danach die .zip Datei herunter, die wir Ihnen zugeschickt haben und entpacken Sie diese.
2. Kopieren Sie danach alle Dateien aus dem neuen Queue Monitor- Ordner in das alte Verzeichnis und überschreiben Sie alle Dateien.
3. Gleichen Sie nun Ihre Konfigurationsdateien ab, vervollständigen Sie diese gegebenenfalls und kontrollieren Sie auf Vollständigkeit.

---

Folgende Konfigurationsdateien müssen überarbeitet werden:

<b>config.js</b>	(muss entweder neu erstellt werden , oder Sie fügen die neuen Zeilen aus der config.sample.js in die alte Datei hinein)
<b>style.css</b>	(nur wenn Sie bei der Konfiguration das Design Ihres Monitors geändert haben)

Sie interessieren sich für das neue Queue Monitor Update und wollen diesen testen?

Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail unter **support@reventix.de** und wir lassen Ihnen die notwendigen Dateien zukommen.

---

## 6. Literaturnachweise / Links

- Homepage der reventix GmbH: <https://www.reventix.de>
- Kundenportal der reventix GmbH: <https://login.sipbase.de>

[queue](#), [qmonitor](#), [php](#), [api](#)



Von:

<https://www.reventix.de/wiki/> - **reventix Wiki**

Link:

[https://www.reventix.de/wiki/api:anleitung\\_einrichtung\\_des\\_queue\\_monitors](https://www.reventix.de/wiki/api:anleitung_einrichtung_des_queue_monitors)

Letzte Aktualisierung: **2024/02/09 12:13**

